

Филиппов

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Пермскому краю

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание

должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 666

от «08» мая 2019г.

г. Пермь

Нами, Мехоношиной Ириной Викторовной – главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, Гольц Ольгой Викторовной - ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 371» г. Перми (далее – МАДОУ «ЦРР - детский сад № 371» г. Перми), место нахождения юридического лица: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, ба, места фактического осуществления деятельности: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, ба, ул. Бабушкина, 4, ул. Льва Толстого, 6, были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

В ходе проверки корпуса № 1 по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, ба выявлены нарушения обязательных требований, а именно: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»

- **п.1.9** при комплектовании групп не обеспечено соблюдение норм площади на 1 ребенка в группах 1,3,4,5,6 а именно фактически площадь на 1 ребенка в групповых помещениях составляет 1,5 -1,8 кв.м., при расчетной площади не менее 2,0 кв.м. на 1 ребенка группы в возрасте 3-7 лет,),

- **5.1.6.16.2** не обеспечено размещение группы для детей дошкольного возраста (группа № 1 полного дня) в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов, а именно: размещение группы проведено без учета типового проектного решения групповой ячейки,(на площади ясельной ячейки расположена дошкольная группа), при этом не обеспечено нормируемое количество сантехнического оборудования, при нормируемом количестве 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых, 4 детских унитаза, фактически установлено 2 унитаза, 2 умывальные раковины.

п.6.2 - не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей, а именно часть шкафов для верхней одежды и обуви детей гр. № 3, 4 (по 5 шкафчиков) установлены в общем фойе при входе, гр. № 2 .

п. 6.13, 17.1 расстановка кроватей в спальнях помещений всех групп проведена без обеспечения свободного прохода между кроватями, что не позволяет качественно проводить влажную уборку спальных помещений

п.17.1 в буфетных группах № 6,2 шкафы для хранения посуды ветхие, имеют дефекты, что не позволяет качественно проводить лажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В ходе проверки корпуса № 2 по адресу: г. Пермь, ул. Льва Толстого, 6 выявлены нарушения обязательных требований, а именно: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:

- п.1.5, п. 5.1 помещение хозяйственной кладовой используется не по проекту, а именно: чистое белье храниться в кладовой, в которой имеются дефекты внутренней отделки, а так же кладовая используется для хранения разных предметов (раскладушки, рулон ткани для мытья полов, сценические костюмы), чистое белье храниться на полках (расстояние нижней полки от пола 3см.), что не обеспечивает меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья воспитанников.

- п. 1.9 при комплектовании групп не обеспечено соблюдение норм площади на 1 ребенка в дошкольных группах № 2,3,5,6,8,9,11 (фактически площадь на 1 ребенка в групповых помещениях составляет 1,5-1,8 кв.м., при нормируемой площади не менее 2,0 кв.м. на 1 ребенка группы в возрасте 3-7 лет);

-п. 5.1 в приемных групп № 5,7,8,10, в игровой группы № 1,12, в спальнях групп № 2,3,5,7,8,9,11,12, в туалетных группах № 1,2,8,9,10,12, буфетных групп № 5,7,12 в помещениях прачечной, помещениях медицинского блока, в кладовой для хранения чистого белья, имеются дефекты отделки стен, стены не гладкие, что не позволяет проведение качественной влажной уборки;

- п. 5.2 в буфетных группах № 1,11 отделка стен выше плитки (1,6м.) выполнена побелкой, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 5.5 в приемной и спальне группы № 6, имеются дефекты покрытия пола (расходятся швы линолеумом), что не позволяет проводить качественную влажную уборку;

- п. 4.9 часть шкафов для верхней одежды и обуви детей группы № 7 и № 11 установлены в общем фойе, что не соблюдается принцип групповой изоляции;

- п. 13.17 не обеспечены условия для мытья столов для раздачи готовых блюд в буфетных групп № 8,11, столы не имеют гигиенического покрытия;

- п. 14.10 пищеблок не обеспечен наличием необходимого комплекта технологического оборудования отсутствует оборудование для приготовления блюд на пару (конвектомат);

В ходе проверки корпуса № 3 по адресу: г. Пермь, ул. Бабушкина, 4 выявлены нарушения обязательных требований, а именно: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»

- п. 1.9 при комплектовании групп не обеспечено соблюдение норм площади на 1 ребенка в дошкольных всех группах (фактически площадь на 1 ребенка в групповых помещениях составляет 1,4 -1,8 кв.м., при нормируемой площади не менее 2,0 кв.м. на 1 ребенка группы в возрасте 3-7 лет);

- п. 5.1 в приемной и игровой группы № 6, спальня группы № 2 на стены не гладкие (имеются трещины), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию;

- п. 5.5 в приемной группы № 5, в коридоре между группами 2 и 3 имеются дефекты покрытия пола (расходятся швы линолеумом), что не позволяет проводить качественную влажную уборку;

- п. 6.13 расстановка кроватей в группе № 1 не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами;

- п. 17.3 в туалетных групп не оборудованы краны для отбора воды, используемой для хозяйственных нужд.

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и части 2 ст.40.Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п.1 ч.1 ст.17 «Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка - Детский сад № 371» г. Перми, юридический адрес: г. Пермь, ул. Стахановская, ба,

фактические адреса: г. Пермь, ул. Стахановская, ба; г. Пермь, ул. Бабушкина, 4; г. Пермь, ул. Льва Толстого, 6 осуществляющего образовательную деятельность. ОГРН 1025901209487, ИНН 5905006449.

Устранить нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

В срок: 01.10.2020года

В корпусе № 1 по адресу г. Пермь, ул. Стахановская, ба:

1. - п.1.9 - обеспечить соблюдение норм площади на 1 ребенка в групповых (игровых) помещениях групп №№ 1,3,4,5,6 при комплектовании групп.
2. - п. 6.2 - обеспечить условия для сушки одежды и обуви детей групп №№ 2, 3, 4
3. п.6.13, 17.1 - обеспечить при расстановке кроватей свободный проход детей между ними в спальнях всех групп, обеспечить проведение качественной уборки спальных помещений.
4. - п.17.1 - обеспечить условия для мытья и обработки шкафов для посуды в буфетных групп №№2, 6, предусмотреть замену шкафов.
5. - 4.11,6.16.2 при комплектовании групп обеспечить размещение групп для детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов, а именно с учетом типового проектного решения, не допускать размещения групповой ячейки дошкольной группы на площади ясельной ячейки.

В корпусе № 2 по адресу: г. Пермь, ул. Льва Толстого, 6

6. - п.1.5, п. 5.1 обеспечить хранение чистого белья в помещении согласно проектному решению.
7. - п. 1.9 обеспечить соблюдение норм площади на 1 ребенка в групповых (игровых) помещениях в дошкольных группах № 2,3,5,6,8,9,11, при комплектовании групп.
8. - п. 5.1 обеспечить внутреннюю отделку в приемных групп № 5,7,8,10, в игровой группы № 1,12, в спальнях групп № 2,3,5,7,8,9,11,12, в туалетных группах № 1,2,8,9,10,12, буфетных групп № 5,7,12 в помещениях прачечной, помещениях медицинского блока, в кладовой для хранения чистого белья, в соответствии с гигиеническими требованиями;
9. - п. 5.2 обеспечить отделку стен выше плитки (1,6м.) в буфетных группах № 1,11 влагостойкими материалами;
10. - п. 5.5 устранить дефекты покрытия пола (расходятся швы линолеумом), в приемной и спальне группы № 6;
11. - п. 4.9 обеспечить соблюдение принципа групповой изоляции групп № 7 и 11 при расстановке оборудования (шкафчиков для хранения верхней одежды и обуви);
12. - п. 13.17 обеспечить условия для мытья столов для раздачи готовых блюд в буфетных групп № 8,11, обеспечив столы гигиеническим покрытием;
13. - п. 14.10 обеспечить пищеблок наличием необходимого комплекта технологического оборудования для приготовления блюд на пару (конвектомат);

В корпусе № 3 по адресу г. Пермь, ул. Бабушкина, 4

14. - п. 1.9 обеспечить соблюдение норм площади на 1 ребенка в групповых (игровых) помещениях всех дошкольных групп, при комплектовании групп.
15. - п. 5.1 обеспечить внутреннюю отделку приемной и игровой группы № 6, а так же в спальне группы № 2 в соответствии с гигиеническими требованиями;
16. - п. 5.5 устранить дефекты покрытия пола в приемной групп № 5 в коридоре между группами 2 и 3;
17. - п. 6.13 обеспечить при расстановке кроватей свободный проход детей между ними в группе № 1;
18. - п. 17.3 обеспечить оборудование краны для отбора воды, используемой для хозяйственных нужд в туалетных групп.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2. ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.


Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи, в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239-31-24.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.7. КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 22 КАС РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5. КоАП РФ по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков



И.В. Мехоношина


Ведущий специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков



О.В. Гольц

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден: законный представитель юридического лица – заведующего МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 371» Рожкова Ирина Юрьевна.

«08» мая 2019 года



(подпись)

И.Ю. Рожкова
(фамилия и инициалы)